



EXKLUSIVVERTRIEB DER MARKE SLT KIPPER



FÜHRENDES UNTERNEHMEN
IN AUFBAUTEN VON
KOMMUNAL-UND BAUFAHRZEUGEN

www.sltgroup.pl



ÜBER UNS	3
ABROLLKIPPER	4
FÜR FAHRGESTELLE BIS ZU 7,5 t ZGG	6
FÜR FAHRGESTELLE VON 12 t BIS 18 t ZGG	8
FÜR FAHRGESTELLE VON 26 t BIS 40 t ZGG	10
KIPPERAUFBAUTEN	12
DREISEITENKIPPER 3W LEICHTE AUSFÜHRUNG BIS 18 t ZGG	14
DREISEITENKIPPER 3W SCHWERE AUSFÜHRUNG BIS 32 t ZGG	16
HINTERKIPPER	18
SPEZIALFAHRZEUGE	20
FAHRZEUGE MIT PRITSCHENAUFBAU	22
ABSETZKIPPER	24
MULTIFUNKTIONALE FAHRZEUGE	26
KIPPER MIT GITTERAUFSATZ	28
FAHRZEUGE FÜR BAUSTOFFTRANPORTE	30
FAHRZEUGE FÜR SCHROTTTRANPORTE	32
AUFLIEGER KIPPER NWS 45 NO	34
ANHÄNGER	36
ABROLLANHÄNGER 2X KP 18 t ZGG	38
ABROLLANHÄNGER KP7 12 t ZGG	40
ABROLLANHÄNGER DIN 18 t ZGG	42
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	44



www.sltgroup.pl

ÜBER UNS

Die Geschichte unseres Unternehmens begann im Jahr 1999. Seit mehr als 20 Jahren schaffen wir mit Leidenschaft und Beständigkeit Produkte, deren Wert von Kunden aus ganz Europa geschätzt wird. Anfänglich konzentrierten sich die Aktivitäten unseres Unternehmens auf allgemeine Schlosser- und Schweißdienstleistungen, was im Laufe der Zeit zur Herstellung von Containern führte, die auch heute noch unser Produktportfolio ergänzen.

Mit zunehmender Erfahrung verbesserten wir unseren Maschinenpark und die Qualifikation unserer Mitarbeiter, so dass wir ein Montagewerk für Abrollkipper und andere Aufbauten auf Fahrgestellen renommierter Marken wie RENAULT TRUCKS, DAF, SCANIA, MERCEDES, MAN, VOLVO und IVECO eröffneten.

Die zunehmende Umsatzdynamik hat dazu geführt, dass 2019 das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 eingeführt wurde. Das ermöglicht, die Effizienz des Managements zu steigern, indem die bei der SLT GROUP durchgeführten Prozesse identifiziert, überwacht und optimiert werden.

Unser Unternehmen ist eine ideale Kombination aus guter Qualität, Fachwissen und hochwertiger Ausstattung, was die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens zu den besten auf dem Markt macht.

Wir hoffen, dass auch SIE es erfahren können.

ABROLLKIPPER

Jeder SLT KIPPER -Abrollkipper wurde im Hinblick auf hohe Haltbarkeit, einfache Bedienung und lange Lebensdauer entwickelt. Jede Phase der Produktion wird mit vollem Engagement und Liebe zum Detail durchgeführt.

LEICHTE AUSFÜHRUNG



MITTLERE AUSFÜHRUNG



SCHWERE AUSFÜHRUNG



Modell	HKS 3	HKS 4	HKS 5	HKS 8	HKS 12	HKS 20	HKS 30
Nutzlast*	3t	4t	5t	8t	12t	20t	26t
Max. technische Nutzlast *	4t	5t	6t	9t	14t	22t	30t
Maximale RK-Länge*	3250	3800	4000	4000	6000	7000	7000
RK-Gewicht kg*	400 - 500	500 - 700	700 - 850	950 - 1200	1200 - 1500	2500 - 2700	3000 - 3200
Hakenhöhe	900 - 1200	900 - 1200	900 - 1570	900 - 1570	900 - 1570	1570 - 1450	1570
Norm	KP/DIN/SST	KP/DIN/SST	KP/DIN/SST	KP/DIN/SST	KP/DIN/SST	DIN/SST	DIN
Hakenarm*	K	K	T	T	T	K,T	T

*Werte je nach Art des Fahrgestells und der Hakenliftausrüstung

* K = Knickarm

* T = Teleskoparm

ABROLLKIPPER FÜR FAHRGESTELLE BIS ZU 7,5 t ZGG

Das SLT KIPPER-Sortiment an leichten Abrollkippern umfasst 3t-, 4t- und 5t-Einheiten und ist für 2-Achs-Fahrgestelle mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5t bestimmt. Sie sind ideal für Arbeiten in engen städtischen Gebieten, im kommunalen Bereich und im Baugewerbe.



Knickhauptarm

Hauptzylinder

Lasthaken
HARDOX

Verzinkter
Abdecknetzkasten

LED-Rückleuchte

Schutzgitter für Rückleuchten



LED-Lichtwarnbalken

Hakenhöhe
900 - 1200 mm

Kofflülge mit Schmutzfängern


Rollenabstand KP oder DIN

Werkzeugkasten

Seitlicher Unterfahrschutz



Funksteuerung



Ersatzradbefestigung



LED-Warnleuchten

ABROLLKIPPER FÜR FAHRGESTELLE VON 12 t BIS 18 t ZGG

Das SLT KIPPER-Angebot an mittelgroßen Abrollkippern umfasst Geräte von 8 t bis 12 t. Es ist für 2-achsige Fahrgestelle bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 t bestimmt. Sie sind ideal für schwere Arbeiten im Kommunal- und Baubereich.



Zwei Hauptzylinder

Verzinkter Abdecknetzkasten

Aufstiegbühne

Hinterer Unterfahrschutz



LED-Rückleuchte

Hakenhöhe 900 - 1570 mm
Manuelle oder hydraulische Verstellung

Rollenabstand KP oder DIN

Ölbehälter



Steuerung aus der Kabine




Verzinkte Gitter für Leuchten



Werkzeugkasten

ABROLLKIPPER FÜR FAHRGESTELLE VON 26 t BIS 40 t ZGG

Das SLT KIPPER - Sortiment an schweren Abrollkippern umfasst Geräte von 20 t bis 30 t. Es ist für 3- und 4-achsige Fahrgestelle mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 40 t bestimmt. Das Gerät ist ideal für schwerste Bedingungen im kommunalen Bereich, auf Mülldeponien, im Baugewerbe und in der Schrott-industrie.



Zentralschmierung



Steuerung aus der Kabine



Rückfahrkamera

KIPPERAUFBAUTEN

Jeder SLT KIPPER – kipper wurde mit Blick auf hohe Haltbarkeit, einfache Bedienung und lange Lebensdauer entwickelt. Jede Phase der Produktion wird mit vollem Engagement und Liebe zum Detail durchgeführt.



LEICHTE KIPPER



SCHWERE KIPPER



HINTERKIPPER



DREISEITENKIPPER 3W

LEICHTE AUSFÜHRUNG BIS 18 t ZGG

SLT KIPPER - Leichtkipperaufbauten sind für 2-Achs-Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18 t ausgelegt. Sie können mit zahlreichem zusätzlichem Zubehör ausgestattet werden. Sie werden häufig in einer Konfiguration mit Gitteraufsatz gewählt, was sie ideal für den Kommunal- und Recyclingbereich macht.



Seitliche Bordwände mit
Öffnung OBEN, UNTEN,
PENDELND, HYDRAULISCH
HARDOX 450

Boden 4/5 mm
STREX 750

max 2550 mm

Abdeckplane

Werkzeugkasten

Schutzgitter für Rückleuchten




MAX 5000 mm

max 800 mm

Winkelabschluss fest
oder abnehmbar

Seitlicher Unterfahrschutz



Kippzylinder von einem renommierten Hersteller



Steuerung aus der Kabine



Haken zum Verschließen der Plane

Seitliche Bordwand mit Öffnung oben-unten, pendelnd

DREISEITENKIPPER 3W SCHWERE AUSFÜHRUNG BIS 32 t ZGG

SLT KIPPER – 3W schwere Dreiseitenkipper sind für 3- und 4-Achs-Fahrzeuge mit einem zulässigen Gewicht von bis zu 32 t ausgelegt. Sie können mit einem oder zwei hydraulischen Bordwänden ausgestattet werden. Dank der Verwendung von hochschlag- und abriebfestem HARDOX-Stahl sind sie für den Einsatz schwierigster Bedingungen konzipiert. Ihre hohen Kipp- und Senkgeschwindigkeiten verdanken sie dem Einsatz der Hydraulik namenhafter Hersteller. Ideal für den Einsatz in der Bauindustrie.



Feste oder öffnende Bordwand
OBEN, UNTEN, PENDELND,
HYDRAULISCH



Seilwinde für Ersatzrad



Steuerung aus der Kabine



Verschluss für Kippbordwand

Automatische Öffnung der Rückwand beim Kippen
HARDOX 450 4/5mm

HINTERKIPPER

SKIBICKI Hinterkipper 1W vom Typ Mulde sind für 3- und 4-achsige Fahrzeuge mit einem zulässigen Gewicht von bis zu 40 t ausgelegt. Aufgrund ihrer Form, die eine optimale Entladung ermöglicht, werden sie hauptsächlich für den Transport von Schüttgut eingesetzt.

Durch die Verwendung von hochschlag- und abriebfestem HARDOX-Stahl bei den Aufbauten, sind diese für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt.

Ihre hohen Kipp- und Senkgeschwindigkeiten verdanken sie dem Einsatz der Hydraulik namenhafter Hersteller. Durch die Auswahl des richtigen Blechtyps, der Dicke und der Form werden sie erfolgreich im Bergbau eingesetzt.



SPEZIALFAHRZEUGE

Wir sind auf die Konfiguration einer breiten Palette von Spezialfahrzeugen spezialisiert. Dank der geschickten Auswahl des richtigen Aufbautyps sind sie für die schwersten und anspruchsvollsten Aufgaben bestens geeignet.



ABSETZKIPPER



KIPPER MIT GITTERAUFSATZ



MULTIFUNKTIONALE FAHRZEUGE

FAHRZEUGE MIT PRITSCHENAUFBAU


Fahrzeuge mit Pritsche und Kran sind ideal für die Bauindustrie und für den Transport von Gütern aus Baudepots.



Werkzeugkasten

Handwaschbehälter

Seitlicher Unterfahrschutz



Transportöse



Abnehmbare Bordwände



Fußtritt an der Seite

ABSETZKIPPER

Die SLT Absetzkipper mit einer Leistung von 5 t, 10 t und 12 t sind für Containertransporte geeignet. Sie sind für Zweiachs-Fahrgestelle mit zulässiger Gesamtmasse bis 12 t bestimmt und für kommunale Einrichtungen und die Baubranche bestens geeignet.



Werkzeugkasten


Ladebordwand



Ausleger

Hydraulische Containerverriegelung

Ausfahrbare Zylinder



Kipphaken



Funkfernsteuerung



Rückfahrkamera-Set mit Monitor

MULTIFUNKTIONALE FAHRZEUGE

Die Kombination aus Abrollkipper und Krangerät eignet sich ideal für die Kommunal-, Recycling- und Bauindustrie. Sie sind häufig mit einer Anhängerkupplung ausgestattet, die es ermöglicht, das Fahrzeug mit einem Anhänger zu nutzen, was die Wirtschaftlichkeit der Logistik erhöht. Durch die Ausstattung des Krans mit einem Greifer kann das Fahrzeug auch in der Schrottindustrie eingesetzt werden.



Verzinkter Abdecknetzkasten

Aufstiegsbühne

Hinterer Unterfahrschutz



Kotflügel mit Schmutzfängern

Rollenabstand KP oder DIN

Werkzeugkasten


Seitlicher Unterfahrschutz



Funksteuerung für das - Gerät



Steuerung des Hakenliftes aus der Kabine



Umrissleuchten

KIPPER MIT GITTERAUFSATZ

Es ist der ideale Aufbau für zusammen gesackte Trenn- und Grünabfälle in der Kommunal- und Recyclingindustrie. Durch einen zusätzlichen Kran wird die Funktionalität eines solchen Fahrzeugs erhöht und es bietet die Möglichkeit, Abfälle aus unterirdischen, halbhunterirdischen und glockenförmigen Behältern zu sammeln.



Plane
NETZ/GEWEBE

Kran

Ausziehbare Leiter

Aufstiegsbühne mit
klappbarer Leiter vorne

Netzkasten

Ladefenster oben oder unten

Abnehmbare Gitter-Tops

Befestigung für Schaufel und Bürste

Wägesystem

Abnehmbare oder feste
Runge

Schutzgitter für Warnleuchte

Aufstiegsbühne

Aufstiegsbühne

FAHRZEUGE FÜR BAUSTOFFTRANPORTE

Diese Fahrzeuge umfassen grundsätzlich zwei Aufbauarten, einen festen Kasten bzw. einen dreiseitigen Kipper mit einem Kran und Greifer. Der Kran lässt sich direkt hinter der Kabine bzw. auf dem hinteren Rahmen montieren.



5/6 mm Hardox-Boden

Abdeckplane

Aufklappbare Seitenwände, auf und ab, kippbar, hydraulisch

Unterbodenzylinder

Zwischenachsige Werkzeugkästen

Funkfernsteuerung

Bordmatic

Hintere Rutsche

Hinterer Anfahrbalken

Anhängeranschlüsse

Edelstahlbehälter

Abdeckungen aus poliertem säurebeständigem Stahl

Seitenwände 4/5mm

SLT GROUP

SLT KIPPER

FAHRZEUGE FÜR SCHROTTTRANSPORTE

Diese Kranfahrzeuge sind für Recycling geplant und dienen zum leichten und schweren Umschlag. Sie sind mit speziellen für Transportzwecke klappbaren Greifern ausgestattet. Darin integrierte Anlagen, die aus einer Hakenvorrichtung, einem Kran sowie einem Anhänger bestehen sind eine ideale Lösung für den Einsatz unter härtesten Bedingungen sowie Optimierung Ihrer Logistikkosten.



Schrottgreifer mit Rotator

Verzinkter Kasten für Gitter


Seitlicher Unterfahrschutz

Metallabdeckungen für Rückleuchten



Zwei Haupthydraulikzylinder

Schrottkran



Hakenlift-/Kranhebel



Leiter



Haken /Fi40 /Fi50

AUFLIEGER KIPPER NWS 45 NO

Die aus HARDOX-Stahl gefertigte Kippmulde, ist in ihrer Form, sowie in der Blechstärke, für schwierigste Arbeitseinsätze ausgelegt. Unser Hinterkipper wird im Tagebau und Steinbrüchen mit Erfolg eingesetzt. Die auf einem 3-achsigen Auflieger-Fahrgestell montierte Kippmulde ist auch für Einsätze in schwierigem Gelände ausgelegt und erleichtert Ihnen die zu bewältigenden Arbeiten. Der Auflieger verfügt standardmässig über eine Funk-Fernbedienung, die auch in besonderen Situationen ein komfortables und sicheres Arbeiten ermöglicht. Ein schneller Kippzyklus wird durch eine leistungsfähige Hydraulik namenhafter Hersteller ermöglicht.



„Kingpin“

Feste Seitenwände 7mm

Steuerblock

5/6 mm Hardox-Boden

8 000 mm / 11 000 mm

22,5" Achsen
1. und 3. Liftachse,
3. Lenkachse


Seitlicher Unterfahrschutz

Arbeitsplattform

Vorderen Zylinder



Funkfernsteuerung



Stützfuß



Konsole

Die Heckklappe hydraulisch geöffnet

ANHÄNGER

SLT KIPPER-Anhänger sind für den Transport von Containern mit Hakenladesystem und einem zulässigen Gesamtgewicht von 12000 - 18000 kg vorgesehen. Die Anhänger verfügen über eine leichte Konstruktion aus hochfestem Stahl und sind in 2-, 3- und 4-achsiger Ausführung erhältlich.


2X KP 18 ZGG



KP 7 12 ZGG





DIN 18 ZGG



ABROLLANHÄNGER 2X KP 18 ZGG

Die 2 x KP-Anhänger bieten die Möglichkeit, zwei Container gleichzeitig zu transportieren, was die Wirtschaftlichkeit der Logistik erheblich verbessert.




22,5"
19,5"
17,5"

Umrissleuchten



Begrenzungsleuchten



Containeröse



Hochklappbarer Unterfahrerschutz



Absenkbare Deichsel

ABROLLANHÄNGER KP7

Es handelt sich um leichte Anhänger für den Transport von Kleincontainern, die häufig im kommunalen Bereich und bei der Sammlung von Bauschutt eingesetzt werden.

Einstellbare Deichsel

Ersatzrad

Pneumatische Verriegelung



Steuerblock

Seitliche Führung

3800 mm / 4300 mm



19,5"
17,5"

Aufstiegleiter



Anschlüsse




Stützenabsenkungsventil



Einstellbare Stütze

ABROLLANHÄNGER DIN 18 ZGG

Es handelt sich um Anhänger für den Transport schwerster Behälter in der Kommunal-, Bau- und Schrottindustrie.




ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Jedes der von uns angebotenen Geräte oder Fahrzeuge kann mit mehr als 70 Sonderausrüstungen geliefert werden, um so die Funktionalität zu erhöhen. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die beliebtesten Lösungen.



Werkzeugkasten




Vorbereitung für
Wägesystem



Verzinkter Abdeck-
netzkasten



Verzinkte Leiter
Front / Heck



Befestigung für
Schaufel und Bürste



LED-Lichtwarnbalken



Zentralschmierung



LED-Rückleuchte



Ölbehälter



Funksteuerung



Schutzgitter für Warnleuchte



Schutzgitter für Rückleuchten



Alu-Kotflügel



Handwaschbehälter



Kotflügel aus Kunststoff



LED-Warnleuchten



Fanghaken HARDOX



Verzinkte Aufstiegsbühne



SLT GROUP
Sikórz 4
87-602 Chrostkowo
www.sltgroup.pl





EXKLUSIVVERTRIEB DER MARKE SLT KIPPER



FÜHRENDES UNTERNEHMEN
IN AUFBAUTEN VON
KOMMUNAL-UND BAUFAHRZEUGEN

www.sltgroup.pl