



SLT GROUP

Siła i niezawodność w każdym zadaniu!



SKIBICKI  **SLT**

**LIDER W DOSTAWIE ZABUDÓW POJAZDÓW
KOMUNALNYCH I BUDOWLANÝCH**



SLT GROUP – pełne zaplecze dla sektora komunalnego i budowlanego

JEDEN PARTNER. KOMPLETNY PROCES. PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Łączymy doświadczenie marek produkcyjnych z możliwościami SLT GROUP, sprawdzonymi technologiami oraz profesjonalnym serwisem. Od koncepcji po gotowy pojazd – pod jedną kontrolą.

1. MARKI PRODUKCYJNE

Produkcja zabudów i rozwiązań specjalistycznych.

2. ZAPLECZE SLT GROUP

Zaplecze organizacyjne i handlowe.

Koordynacja projektów, rozwój i obsługa klienta.


3. PARTNERZY TECHNOLOGICZNY

Sprawdzone technologie od liderów branży

- Hakowce • Żurawie • Hydraulika
- Systemy specjalistyczne • Śmieciarki

4. WSPARCIE PO SPRZEDAŻY

Serwis, części zamienne i długoterminowa opieka techniczna.



DOŚWIADCZENIE

Sprawdzona marka i setki realizacji.

JAKOŚĆ

Najwyższe standardy na każdym etapie.

NIEZAWODNOŚĆ

Trwałe rozwiązania do ciężkiej pracy.

WSPARCIE

Jesteśmy z Tobą teraz i w przyszłości.

O NAS 3

URZĄDZENIA HAKOWE I BRAMOWE 4

URZĄDZENIA HAKOWE NA PODWOZIA DO 7,5 DMC 6

URZĄDZENIA HAKOWE NA PODWOZIA 12 DO 18 DMC 8

URZĄDZENIA HAKOWE NA PODWOZIA 26 DO 40 DMC 10

URZĄDZENIA BRAMOWE 12

PRZYCZEPY 16

PRZYCZEPY PODKONTENEROWE KP7 12 DMC 18

PRZYCZEPY PODKONTENEROWE 2X KP 18 DMC 20

PRZYCZEPY PODKONTENEROWE DIN 18 DMC 22

ZABUDOWY WYWROTEK 24

WYWROTKI ULTRALEKKIE 3W DO 7 t DMC 26

WYWROTKI TRÓJSTRONNE 3W TYP LEKKI DO 18T DMC 28

WYWROTKI TRÓJSTRONNE 3W TYP CIĘŻKI DO 32T DMC 30

WYWROTKI TYLNOZSYPOWE 32

WYWROTKI KOPALNIANE 34

POJAZDY SPECJALISTYCZNE 36

WYWROTKY SIATKOWE 38

POJAZDY ZE STAŁĄ SKRZYNIĄ 40

POJAZDY DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 42

POJAZDY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 44

ZABUDOWY ASENIZACYJNE 46

POJAZDY WIELOFUNKCYJNE 48

POJAZDY DO TRANSPORTU ZŁOMU 50

ŚMIECIARKI

ŚMIECIARKI NTM 52

ŚMIECIARKI COSECO 54

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 56



www.sltgroup.pl

+48 514 735 136

biuro@sltgroup.pl

JEDEN PARTNER.
KOMPLETNY PROCES.
PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.





1



2



3



4

www.sltgroup.pl



O NAS

Sila przemyslu. Niezawodnosc inzynierii. Marka rozwijajaca sie w Europie.

SLT GROUP to dynamicznie rozwijajaca sie europejska grupa specjalizujaca sie w produkcji urzadzen hakowych, bramowych, wywrotek oraz specjalistycznych rozwiazań transportowych dla najbardziej wymagajacych branż.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu konstrukcyjnemu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu oraz sprawdzonym technologiom, SLT GROUP łączy projektowanie, produkcję, sprzedaż i rozwój produktów w ramach jednej silnej organizacji.

W ramach rozwoju grupy marka SKIBICKI jest obecnie rozwijana pod wspólną identyfikacją SKIBICKI & SLT, łącząc wieloletnią tradycję producenta z nowoczesnym podejściem oraz europejską strategią wzrostu.

Połączenie doświadczenia marki SKIBICKI z potencjałem rozwojowym SLT GROUP pozwala oferować klientom sprawdzone rozwiązania techniczne, wysoką jakość wykonania oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy.

Produkty funkcjonujące bezpośrednio pod marką SLT GROUP zachowują swoją odrębną tożsamość, korzystając jednocześnie ze wspólnego zaplecza technologicznego, produkcyjnego i organizacyjnego całej grupy.

SKIBICKI & SLT – tradycja, doświadczenie i rozwój w jednym kierunku.



Zakład SLT GROUP Przemysłowa 1, 87-630 Skępe



Zakład SKIBICKI Spółdzielcza 8A, 87-630 Skępe



Zakład SLT GROUP Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo



Zakład SLT GROUP Chrostkowo 70A, 87-602 Chrostkowo

URZĄDZENIA HAKOWE I BRAMOWE SLT GROUP

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ W TRANSPORCIE KONTENERÓW

Branża komunalna i budowlana potrzebuje sprzętu, który ułatwia codzienną pracę, skraca czas załadunku i rozładunku oraz zapewnia niezawodność w każdych warunkach. Dlatego w SLT GROUP oferujemy zarówno urządzenia hakowe, jak i urządzenia bramowe – dwa sprawdzone systemy transportu kontenerów, które możesz dopasować do swoich potrzeb.



MODEL	HSL 3	HSL 4	HSL 5	HSL 8	HSL 12	HSL 20	HSL 30
NOMINALNA MOC ZAŁAD.*	3t	4t	5t	8t	12t	20t	30t
MAKS. TECHNICZNA MOC ZAŁAD.*	4t	5t	6t	9t	14t	22t	32t
MAKS. DŁUGOŚĆ KONTENERÓW*	3250	3800	4000	4000	6000	7000	7000
WAGA URZĄDZENIA kg*	400 - 500	500 - 700	700 - 850	950 - 1200	1200 - 1500	2500 - 2700	3000 - 3200
WYSOKOŚĆ HAKA mm	900 - 1200	900 - 1200	900 - 1570	900 - 1570	900 - 1570	1450 - 1570	1450 - 1570
NORMA	KP/DIN/SS3021	KP/DIN/SS3021	KP/DIN/SS3021	KP/DIN/SS3021	KP/DIN/SS3021	DIN/SS3021	DIN/SS3021

* wartości zależne od typu podwozia i urządzenia hakowego

GAMA LEKKA



GAMA ŚREDNIA



GAMA CIĘŻKA



HSL 3

Gama lekkich urządzeń hakowych marki SKIBICKI & SLT obejmuje modele o udźwigu od 3 do 5 ton. Urządzenia przeznaczone są do montażu na podwoziach o DMC do 7,5 tony. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale sprawdzają się w branży komunalnej, budowlanej oraz usługowej.



Ocynkowana skrzynka na siatki

Oświetlenie robocze LED

Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Łamanie wieży	Dostępne wysokości haka
HSL 3.23	2300	340-390*	2500	2800	580	900 / 1200
HSL 3.28	2800	350*	2800	3600	580	900

* Podana masa własna zależy od wysokości haka i konfiguracji urządzenia.

HSL 4



Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Łamanie wieży	Dostępne wysokości haka
HSL 4	3230	680*	2500	3750	875	1200
HSL 4	3214	680-720*	2500	3750	735	900,1000,1200

* Podana masa własna zależy od wysokości haka i konfiguracji urządzenia.

HSL 5



Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Przesuw haka	Dostępne wysokości haka
HSL 5.33	3300	720-810*	2750	4300	700	900-1570**
HSL 5.34	3400	725-820*	2850	4400	700	900-1570**
HSL 5.35	3500	735-830*	2950	4500	700	900-1570**
HSL 5.37	3650	750-845*	3100	4650	700	900-1570**
HSL 5.38	3850	765-860*	3150	4850	900	900-1570**
HSL 5.40	4000	780-875*	3300	5000	900	900-1570**

* Podana masa własna zależy od wysokości haka i konfiguracji urządzenia. Nie obejmuje masy zbiornika oleju hydraulicznego oraz wyposażenia dodatkowego. **Dostępne wysokości haka dobierane są indywidualnie do konfiguracji urządzenia.

HSL 8

Urządzenie hakowe **HSL 8** o udźwigu 8 ton jest przeznaczone do pojazdów o DMC do 18 ton. Solidna konstrukcja, szybki załadunek kontenerów oraz wysoka niezawodność w zastosowaniach komunalnych, budowlanych i transportowych.



Sterowanie z kabiny



Oświetlenie robocze LED



Podest roboczy

Ocynkowane kratki na lampy

Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Przesuw haka	Dostępne wysokości haka
HSL-8.32	3200	955-1050*	2800	4270	700	900-1570**
HSL-8.33	3300	960-1055*	2750	4300	700	900-1570**
HSL-8.35	3500	970-1070*	2950	4500	700	900-1570**
HSL-8.37	3700	990-1090*	3100	4650	700	900-1570**
HSL-8.38	3800	1000-1100*	3150	4850	900	900-1570**
HSL-8.40	4000	1020-1120*	3300	5000	900	900-1570**

* Podana masa własna zależy od wysokości haka i konfiguracji urządzenia. Nie obejmuje masy zbiornika oleju hydraulicznego oraz wyposażenia dodatkowego.
**Dostępne wysokości haka dobierane są indywidualnie do konfiguracji urządzenia.

HSL 12

Bogata oferta wariantów wysokości wieży



Ocynkowana skrzynka na siatki



Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Przesuw haka	Dostępne wysokości haka
HSL-12.32	3200	1190-1270*	2800	4270	700	900-1570**
HSL-12.35	3500	1200-1290*	2950	4500	700	900-1570**
HSL-12.37	3700	1220-1300*	3100	4650	700	900-1570**
HSL-12.38	3800	1230-1310*	3150	4850	900	900-1570**
HSL-12.40	4000	1240-1320*	3300	5000	900	900-1570**
HSL-12.42	4200	1260-1340*	3500	5200	900	900-1570**
HSL-12.45	4500	1280-1360*	3550	5500	1150	900-1570**
HSL-12.48	4800	1310-1380*	3700	5800	1150	900-1570**
HSL-12.50	5000	1330-1400*	3800	6000	1250	900-1570**
HSL-12.52	5200	1440-1520*	4000	6200	1250	900-1570**
HSL-12.53	5300	1460-1540*	4200	6400	1250	900-1570**

* Podana masa własna uwzględnia olej hydrauliczny. Ostateczna masa urządzenia zależy od wysokości haka. Nie obejmuje masy zbiornika oleju hydraulicznego ani wyposażenia dodatkowego.
**Dostępne wysokości haka dobierane są indywidualnie do konfiguracji urządzenia.



Urządzenie hakowe **HSL 12** o udźwigu 12 ton przeznaczone do podwozi o DMC do 18 ton. Wydajne rozwiązanie do obsługi kontenerów w branży komunalnej, budowlanej i transportowej, zapewniające trwałość oraz bezpieczeństwo pracy.

GAMA CIĘŻKA

Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Przesuw haka	Dostępne wysokości haka
HSL 14						
HSL-14.45	4500	1820	3750	5500	900	1570
HSL 16						
HSL-16.45	4600	1960	3750	5500	900	1570
HSL-16.49	5000	2020	4000	6000	1050	1570
HSL-16.55	5500	2080	4500	6500	1150	1570
HSL 18						
HSL-18.45	4600	1960	3750	5500	900	1570
HSL-18.49	5000	2020	4000	6000	1050	1570
HSL-18.55	5500	2080	4500	6500	1150	1570



Urządzenia hakowe HSL 14 – 30 to gama ciężkich zabudów przeznaczonych do intensywnej pracy w najtrudniejszych warunkach. Solidna konstrukcja, niezawodny układ hydrauliczny i prosta obsługa zapewniają szybki załadunek, rozładunek oraz wywrot kontenerów. Wysoka wytrzymałość i łatwy serwis gwarantują długą żywotność oraz niskie koszty eksploatacji.

Model	Długość urządzenia [mm]	Masa własna	Długość kontenera min. [mm]	Długość kontenera max. [mm]	Przesuw haka	Dostępne wysokości haka
HSL 20						
HSL-20.49	4900	2400	4000	6000	1050	1450-1570
HSL-20.52	5320	2400	4250	6250	1150	1450-1570
HSL-20.55	5520	2600	4500	6500	1150	1450-1570
HSL-20.58	5820	2640	4500	6750	1300	1450-1570
HSL-20.60	6000	2660	4750	7000	1300	1450-1570
HSL-20.62	6200	2700	5000	7250	1300	1450-1570
HSL 20 ŁAMANE						
HSL-20.58	5800	2800	3750	6750	1050 + 1060	1570
HSL-20.60	6050	2850	3750	7000	1150 + 1060	1570
HSL-20.62	6200	2900	4000	7250	1150 + 1060	1570
HSL 22						
HSL-22.49	4900	2420	4000	6000	1050	1570
HSL-22.52	5320	2430	4250	6250	1150	1570
HSL-22.55	5520	2600	4500	6500	1150	1570
HSL-22.57	5830	2660	4500	6750	1300	1570
HSL-22.60	6000	2680	4750	7000	1300	1570
HSL-22.62	6200	2720	5200	7270	1300	1570
HSL 30						
HSL-30.57	5830	3050	4830	6900	1300	1570
HSL-30.60	6000	3060	4750	7000	1300	1570
HSL-30.62	6200	3100	5000	7250	1300	1570



Urządzenia hakowe **SKIBICKI & SLT** gwarantują szybki cykl załadunku, trwałość oraz niskie koszty eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach.

BSL 5 – URZĄDZENIE BRAMOWE DO MULD I POJEMNIKÓW KP

BSL 5 to kompaktowe urządzenie bramowe o udźwigu **5 ton** przeznaczone do obsługi muld oraz pojemników KP. Dzięki rozsuwanym ramionom umożliwia współpracę z kontenerami o różnych wymiarach, zapewniając wysoką elastyczność zastosowania.

Regulowane podpory zabezpieczające oraz dodatkowy system mocowania pojemników KP gwarantują stabilny i bezpieczny transport. Lekka, wytrzymała konstrukcja sprawdza się w zastosowaniach komunalnych, budowlanych i odpadowych.




Możliwość transportu pojemników KP oraz muld


Regulowane podpory stabilizujące kontener podczas transportu



Dodatkowe mocowanie pojemników KP



Rozsuwane ramiona z regulacją do 450 mm



Wysoka wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy własnej.

URZĄDZENIA BRAMOWE 10 I 12 TON

Urządzenia bramowe **SKIBICKI & SLT** o udźwigu **10 i 12 ton** zostały zaprojektowane do sprawnego transportu kontenerów typu mulda w sektorze komunalnym oraz budowlanym. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i niezawodnemu układowi hydraulicznemu zapewniają szybki załadunek, bezpieczny transport oraz sprawny rozładunek kontenerów podczas codziennej pracy.



Skrzynka narzędziowa



Ramiona wysuwne

Nogi podporowe



Haki do opróżniania kontenera



Sterowanie radiowe



Kamera cofania

Rozwiązanie doskonale sprawdza się przy odbiorze odpadów, pracach porządkowych, robotach ziemnych oraz transporcie gruzu i materiałów budowlanych. Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność urządzenia nawet podczas intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach.

PRZYCZEPY



Przyczepy SLT GROUP do przewozu kontenerów z hakowym systemem załadunku o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 000 do 18 000 kg. Lekka konstrukcja wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Przyczepy w wersji 2, 3 oraz 4 osiowej.



Parametr	Na obrotnicy 2X KP-7 3500	Na obrotnicy DIN	KP-7 3830	KP-7 3530
Długość gabarytowa ok.	9 210 mm	9 710 mm	5 665 mm	5 365 mm
Długość bieżni ok.	7 000 mm	6 900 mm	3 825 mm	3 525 mm
Szerokość gabarytowa ok.	2 440 mm	2 550 mm	2 330 mm	2 030 mm
DMC	18 000 kg	18 000 kg	12 000 kg	12 000 kg
Masa własna ok. (±5%)	3 700 kg	3 840 kg	2 520 kg	2 000 kg
Ładowność ok. (±5%)	14 300 kg	14 160 kg	9 480 kg	9 480 kg
Wysokość do załadunku	1 120 mm	1 100 mm	930 mm	930 mm
Wysokość dyszla	740 mm	800 mm	730-1 040 mm	730-1 040 mm

2X KP-7 18 DMC



KP-7 12 DMC




DIN 18 DMC



PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONTENERÓW KP-7 ORAZ MULD

Lekka i wytrzymała konstrukcja o **DMC 12–16 ton** została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w przedsiębiorstwach komunalnych, budowlanych oraz recyklingowych. Dzięki zoptymalizowanej masie własnej przyczepa pozwala na efektywne wykorzystanie ładowności pojazdu, a solidna rama zapewnia wysoką trwałość i odporność na trudne warunki pracy.



Złącza pneumatyczne





Regulowana podpora

Konstrukcja została standardowo wyposażona w 2 osie 19,5", stanowiące sprawdzone rozwiązanie w branży transportowej. Zastosowanie renomowanych komponentów gwarantuje stabilne prowadzenie, niezawodną eksploatację oraz łatwy dostęp do części zamiennych i serwisowych. Przyczepa doskonale sprawdza się w codziennym transporcie kontenerów, oferując wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania oraz niskie koszty eksploatacji.

PRZYCZEPY PODKONTENEROWE

2 × KP-7

Przyczepy podkontenerowe SKIBICKI & SLT przeznaczone do jednoczesnego transportu dwóch kontenerów typu KP-7. Konstrukcja została opracowana z myślą o przedsiębiorstwach komunalnych, recyklingowych oraz firmach zajmujących się odbiorem i transportem odpadów. Dzięki możliwości przewozu dwóch kontenerów podczas jednego przejazdu przyczepa pozwala zwiększyć efektywność pracy oraz ograniczyć koszty transportu.



Zabezpieczenie kontenera




Podnoszone listwy antyrowerowe



Opuszczany dyszel

PRZYCZEPY PODKONTENEROWE DO KONTENERÓW DO 7000 mm

Przyczepa podkontenerowa SKIBICKI & SLT GROUP przeznaczona do transportu dwóch kontenerów typu KP-7. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w przedsiębiorstwach komunalnych, firmach zajmujących się gospodarką odpadami, recyklingiem oraz transportem materiałów sypkich.



Blokada pneumatyczna



Blokada rolek



Pulpit sterowniczy

WYWROTKI

Niezawodne rozwiązania dla transportu, budownictwa i komunalności

Oferujemy pełną gamę wywrotek: od ultralekkich zabudów do 7 t, przez lekkie i średnie konstrukcje, aż po ciężkie i wielkotonażowe wywrotki tylnozsypowe do 40 t.

Dzięki różnym konfiguracjom (1W, 2W, 3W), szerokiemu wyborowi podwozi i opcjonalnemu wyposażeniu (m.in. siatkowe nadstawki) możemy idealnie dopasować pojazd do Twoich wymagań – niezależnie, czy działasz w branży komunalnej, budowlanej, czy górniczej.



Kategoria	Zakres DMC	Podwozia	Wersja	Opcja
ULTRALEKKA	do 7 t	4x2	3W / 2W	Nadstawka siatkowa
LEKKA	do 12 t	4x2	3W / 2W	Nadstawka siatkowa
LEKKA	do 18 t	4x2	3W / 2W	Nadstawka siatkowa
ŚREDNIA/CIEŻKA	26–32 t	6×4, 6×6	3W / 2W	ocieplana
ŚREDNIA/CIEŻKA	26–32 t	8×4, 8×6, 8×8	3W / 2W	ocieplana
TYLNOZSYPOWA	26–32 t	6×4, 6×6, 8×4, 8×6	1W	ocieplana
TYLNOZSYPOWA KOPALNIANA	do 40 t	8x6, 8x8	1W	Automatyczne otwieranie
TYLNOZSYPOWA WIELKOTONAŻOWA	do 40 t	8x6, 8x8	1W	Automatyczne otwieranie

GAMA LEKKA



GAMA ŚREDNIA



GAMA CIĘŻKA



WYWROTKI ULTRALEKKIE 3W DO 7 t DMC

Gama lekkich wywrotek siatkowych SLT GROUP została zaprojektowana z myślą o pojazdach dwuosiowych o DMC do 18 ton. Zabudowy trójstronne doskonale sprawdzają się w branży komunalnej, budowlanej oraz usługowej, szczególnie podczas transportu odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz materiałów lekkich.

Dzięki zastosowaniu lekkich i wytrzymałych burt aluminiowych, stali o podwyższonej odporności na ścieranie oraz nowoczesnych układów hydraulicznych renomowanych producentów, wywrotki siatkowe zapewniają wysoką ładowność, trwałość oraz niezawodność podczas intensywnej eksploatacji. Konstrukcja została opracowana z myślą o codziennej pracy w przedsiębiorstwach komunalnych i transportowych, gdzie liczy się wydajność, bezpieczeństwo oraz szybki cykl załadunku i rozładunku.



Elektryczne sterowanie z kabiny



Hydrauliczny napęd power pack

- Ultralekka konstrukcja
- Transport odpadów zielonych i wielkogabarytowych
- Nadstawki siatkowe 500 lub 1000 mm
- Burty boczne otwierane do dołu
- Burta tylna otwierana góra-dół
- Elektryczne sterowanie z kabiny
- Hydraulika renomowanych producentów
- Plandeka siatkowa w standardzie
- Niska masa własna zabudowy
- Szybki cykl załadunku i rozładunku
- Malowanie w kolorze RAL klienta

WYWROTKI TRÓJSTRONNE 3W TYP LEKKI DO 18 t DMC

Lekkie zabudowy wywrotkowe marki SKIBICKI & SLT przeznaczone są do montażu na pojazdach dwuosioowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton. Konstrukcja umożliwia doposażenie zabudowy w szeroką gamę akcesoriów dodatkowych. Wywrotki często wybierane są z nadstawkami siatkowymi, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w branży komunalnej, recyklingowej oraz podczas transportu materiałów lekkich i wielkogabarytowych.



Podłoga 4/5 mm
HARDOX 450

Burty boczne otwierane
GÓRA, DOŁ, UCHYLNIE,
HYDRAULICZNIE
HARDOX 450



Plandeka okrywająca


Drabina przednia
opuszczana

Standard 5000 mm



Boczne osłony antyrowerowe

Tylne słupki stałe
lub demontowalne



Silownik podskrzyniowy
renomowanego producenta



Sterowanie z kabiny



Hak do blokowania plandeki

Burta tylna otwierana
góra-dół, uchylnie

WYWROTKI DWUSTRONNE I TRÓJSTRONNE DO 32 + DMC

SKIBICKI & SLT GROUP produkuje wywrotki dwustronne (2W) i trójstronne (3W) do podwozi o DMC do 32 ton. Solidne zabudowy wykonane ze stali wysokiej wytrzymałości sprawdzają się w budownictwie, transporcie oraz gospodarce komunalnej. Możliwość indywidualnej konfiguracji oraz zastosowanie nowoczesnej hydrauliki zapewniają wydajną i bezpieczną pracę w każdych warunkach.

Burta lewa otwierana hydraulicznie 4/5mm
HARDOX 450


Podłoga 5/6 mm
HARDOX 450




Zderzak dostosowany do współpracy z rozścielaczem



HARDOX
IN MY BODY



Wciggarka do koła



Sterowanie z kabiny



Otwieranie burty uchylnej

Tylna burta otwierana automatycznie podczas wywrotu
HARDOX 450, 4/5mm

WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 1W

HARDOX®
IN MY BODY



Drabina przednia
opuszczana

Jednoczęściowy profil
burty bocznej.
HARDOX TUF 5mm

Wzmocniona burta przednia
HARDOX 450

Podoga 8 mm
HARDOX 450

Drabina tylna



ok 5500 mm

Plandeka zwijana ręcznie
lub automatycznie

max 1560 mm

Wciągarka do koła zapasowego

Burta tylna otwierana automatycznie
lub hydraulicznie podczas wywrotu
HARDOX 450



Ocynkowana tylna drabinka

Zderzak dostosowany do
współpracy z rozścielaczem

Wywrotki tylnozsypowe 1W typu Rynna SKIBICKI & SLT przeznaczone są do pojazdów 3- i 4-osiowych o DMC do 40 ton. Dzięki konstrukcji ze stali HARDOX doskonale sprawdzają się w transporcie materiałów sypkich, budownictwie oraz górnictwie. Szybki cykl wywrotu i opuszczania skrzyni zapewnia wysoką wydajność pracy nawet w najtrudniejszych warunkach.

WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 1W KOPALNIANA

Wywrotka tylnozsykowa 1W w wersji kopalnianej to konstrukcja typu Heavy Duty, stworzona z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Skrzynia wykonana została ze stali trudnościeralnej HARDOX® 450, co zapewnia wysoką odporność na uderzenia, ścieranie oraz długotrwałe przeciążenia.



Naspawy wzmacniające

Kłapa tylna otwierana mechanicznie za pomocą systemu naciąg linowego.



Stabilizator podskrzyniowy

Konstrukcja została wielokrotnie zweryfikowana podczas pracy w kopalniach, kamieniołomach oraz przy transporcie kruszyw i materiałów skalnych. Prosta i sprawdzona konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wieloletniej pracy w najcięższych warunkach eksploatacyjnych.

Dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne, naspawy ochronne oraz rozwiązania sprawdzone w ciężkiej eksploatacji sprawiają, że jest to zabudowa przygotowana do najbardziej wymagających zadań i pracy w ekstremalnych warunkach terenowych.

Wypożażenie standardowe:

- Burty boczne stałe HARDOX® 450 – 10 mm
- Burty boczne ze wzmocnieniami
- Burta przednia HARDOX® 450 – 10 mm
- Burta tylna HARDOX® 450 – 10 mm
- Dach ochronny nad kabiną
- Wzmocniona konstrukcja do pracy w warunkach kopalnianych

POJAZDY TRANSPORTOWE I SPECJALISTYCZNE

ZAWSZE DOPASOWANE DO TWOICH WYMAGAŃ



WYWROTKI SIATKOWE



POJAZDY ZE STAŁĄ
SKRZYNIĄ



POJAZDY DO ZIMOWEGO
UTRZYMANIA DRÓG



POJAZDY DO PRZEWOZU
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH



ZABUDOWY ASENIZACYJNE



POJAZDY WIELOFUNKCYJNE



POJAZDY DO TRANSPORTU ZŁOMU

WYWROTKI SIATKOWE

To idealny produkt do zbiórki odpadów segregowanych i zielonych zbieranych workowo w branży komunalnej i recyklingowej. Poprzez dodanie urządzenia HDS, funkcjonalność takiego pojazdu wzrasta i daje możliwości odbioru odpadów z pojemników podziemnych, półpodziemnych oraz typu dzwon.



Mocowanie łopaty i szczotki



System wagowy



Kłonica demontowalna lub stała

Ośłona światła ostrzegawczego



Okno wrzutowe u góry lub na dole



Demontowalne nadstawki siatkowe



Sterowanie z kabiny

Wysuwany podest roboczy

POJAZDY ZE STAŁĄ SKRZYNIA

Pojazdy ze stałą skrzynią i żurawiem idealnie sprawdzają się w branży budowlanej oraz w przewozie towarów ze składów budowlanych.




POJAZDY DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Kompletne rozwiązania dla profesjonalnego utrzymania dróg zimą. SLT GROUP integruje zabudowy hakowe i wywrotkowe z wysokiej klasy pługami śnieżnymi oraz posypywarkami wykonanymi z **elementów ze stali nierdzewnej**. Efektem jest niezawodny pojazd gotowy do pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, zapewniający skuteczne odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach, parkingach i terenach przemysłowych.



Talerz rozrzucający



Wykonanie i montaż czołownic



Ucho do mocowania łańcucha

Czołownica z zasilaniem elektrycznym lub hydraulicznym



Systemy dozowania
(zasypowe, taśmowe, ślimakowe)
Konstrukcja ze stali nierdzewnej

POJAZDY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Nowoczesne pojazdy SKIBICKI & SLT GROUP wyposażone w wywrotkę i żuraw hydrauliczny HDS do transportu, załadunku i rozładunku materiałów budowlanych. Solidna konstrukcja, wysoka funkcjonalność i niezawodność pracy na każdej budowie.



ZABUDOWY ASENIZACYJNE

SLT GROUP – producent zabudów asenizacyjnych o pojemności od 3 000 do 20 000 litrów. Trwałe i wydajne rozwiązania do transportu oraz obsługi nieczystości płynnych dla sektora komunalnego, wodno-kanalizacyjnego i przemysłowego.



Podest z drabiną opuszczaną




Pneumatyczne podośnienie klapy

Dennica ryglowana mechanicznie otwierana do góry siłownikiem pneumatycznym

POJAZDY WIELOFUNKCYJNE

Połączenie urządzenia hakowego oraz urządzenia żurawia to idealnie rozwiązanie dla branży komunalnej, recyklingowej oraz budowlanej. Często są one wyposażane w sprzęg, dający możliwość użytkowania pojazdu z przyczepą – zwiększając ekonomikę logistyki.



Ocynkowana skrzynka na siatki

Podest

Belka najazdowa

Nadkola z chlapaczami

Rozstaw rolek KP lub DIN

Skrzynka narzędziowa

Boczne osłony antyrowerowe



Sterowanie radiowe



Sterowanie hakowca z kabiny



Światła obrysowe

POJAZDY DO TRANSPORTU ZŁOMU

Pojazdy z żurawiami recyklingowymi do przeładunku lekkiego i ciężkiego złomu. Żurawie te są wyposażone w specjalistyczne chwytaki z funkcją składania do transportu. Połączenie urządzenia hakowego, żurawia oraz przyczepy to idealny zestaw, który sprawdzi się w najcięższych warunkach oraz zoptymalizuje koszt logistyki.



Chwytnak do złomu z rotatorem

Ocynkowana skrzynka na siatki

Ostony antyrowerowe



Żuraw złomowy



Zmiana funkcji hak/żuraw



Drabina wejściowa



Sprzęg z podłączeniem
Fi 40/Fi 50/Fi 57,5

Metalowe osłony lamp tylnych

NTM to renomowany producent nowoczesnych zabudów komunalnych przeznaczonych do odbioru odpadów. Jako oficjalny partner marki NTM w Polsce, SLT GROUP dostarcza śmieciarki z tylnym załadunkiem oraz śmieciarki wielokomorowe, zapewniając kompleksową obsługę od doboru pojazdu po serwis. Rozwiązania NTM gwarantują wysoką wydajność pracy, niezawodność oraz optymalizację kosztów eksploatacji.



ZABUDOWY NA PODWOZIA OD 3,5 DO 18T DMC



ZABUDOWY NA PODWOZIA DO 26T DMC



ZABUDOWY SPECJALNE

NTM



3-komorowa śmieciarka NTM



SLT GROUP
Twój partner w komunalnej niezawodności

**Dobierz
swoj zestaw**

ZABUDOWA DWUKOMOROWA

50/50



SLT GROUP – Twój
dostawca zabudów dla
branży komunalnej.



COSECO – specjalista w zakresie nowoczesnych zabudów do odbioru odpadów. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się śmieciarki dwukomorowe 50/50, umożliwiające jednoczesny odbiór dwóch frakcji odpadów podczas jednego przejazdu. Specjalnie opracowany system załadunku pozwala na równoczesne opróżnianie dwóch pojemników o pojemności 1100 litrów, znacząco zwiększając wydajność pracy i skracając czas odbioru odpadów.



POJEMNOŚĆ ZABUDOWY: 4–8 m³



POJEMNOŚĆ ZABUDOWY: 15–18 m³



POJEMNOŚĆ ZABUDOWY: 15–24 m³

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Każde z oferowanych przez nas urządzeń czy pojazdów możemy zaopatrzyć w ponad 70 pozycji wyposażenia dodatkowego, które zwiększa jego funkcjonalność. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne rozwiązania.



Skrzynka na narzędzia



Przygotowanie pod system wagowy



Ocynkowana skrzynka na siatki



Centralne smarowanie



Oświetlenie robocze LED



Zbiornik oleju



Nadkola aluminiowe



Zbiornik na wodę do mycia rąk



Nadkola z tworzywa sztucznego



Siła i niezawodność w każdym zadaniu!



Drabina ocynkowana
Przód / Tył



Mocowanie łopaty i szczotki



Belka ostrzegawcza LED



Sterowanie radiowe



Ośłona światła ostrzegawczego



Metalowe osłony lamp tylnych



Światła ostrzegawcze LED



Ucho zaczepowe HARDOX



Podest ocynkowany

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

SERWIS



Wszystkie nasze pojazdy serwisu mobilnego są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonania wszelkich napraw serwisowych w każdych warunkach. Daje nam to możliwość wykonania przeglądów technicznych oraz przeprowadzenia szerokiej gamy napraw w siedzibach naszych klientów.

Nasza firma gromadzi wiedzę na temat produkcji urządzeń hakowych oraz wywrotek. Korzystamy tylko i wyłącznie z materiałów najwyższej jakości i bezustannie dbamy o podnoszenie kompetencji naszej kadry. Od pomysłu, przez projekt po ostatni szczegół. Nasze produkty powstają z nastawieniem na trwałość i funkcjonalność. Oferujemy profesjonalny serwis, który świadczy następujące usługi:

- Naprawy instalacji elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- Przeglądy techniczne
- Naprawy powypadkowe
- Kapitałne remonty zabudów
- Porady oraz szkolenia dotyczące eksploatacji

+48 693 348 322
serwis@sltgroup.pl



-  Zakład SLT GROUP Przemysłowa 1, 87-630 Skępe
-  Zakład SLT GROUP Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo
-  Zakład SLT GROUP Chrostkowo 70A, 87-602 Chrostkowo
-  Zakład SKIBICKI & SLT Spółdzielcza 8A, 87-630 Skępe



NOTATKI